

Звіт з управління

за 2024 рік

по комунальному підприємству
Дніпропетровської обласної ради
«Аульський водовід»

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» є одним з найбільших постачальників питної води у Дніпропетровському регіоні, з проектною потужністю 600 тис м³/добу.

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області і знаходиться в управлінні Дніпропетровської обласної ради відповідно до рішення Дніпропетровської обласної ради від 05.12.2006 року № 99-5/V. КП ДОР «Аульський водовід» є юридичною особою, веде самостійний баланс.

Статутний фонд підприємства згідно балансу станом на 01.01.2024 року складає 94,322 млн. грн., а на 01.01.2025 року – 2 122,292 млн. грн.

Основним напрямком діяльності КП ДОР «Аульський водовід» згідно Статуту, затвердженому рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2024 № 395-20/VIII, є виробництво питної води шляхом підйому води з поверхневих джерел, очищення її на очисних спорудах відповідно до вимог, установлених нормами та стандартами, транспортування та реалізація її споживачам по водоводах та водопровідних мережах, а також забезпечення транспортування стічних вод по колекторах, каналізаційних мережах та очищення на очисних спорудах.

Комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» є природним монополістом на ринку надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у Дніпропетровській області. Основними споживачами підприємства є міста Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ, селище Кринички, селище Аули та інші прилеглі сільськогосподарські райони.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі ліцензії від 12.04.2013 р. № 50, переоформленої рішенням від 21.09.2015 № 2329, за рахунок коштів, отриманих від споживачів за надані послуги.

Забір води здійснюється з ріки Дніпро в районі селища Аули. У районі водозабору виконується попереднє хлорування сирової води у водозабірному ковші. На території водозабірних споруджень розташована насосна станція першого підйому, хлораторна, камери переключення, камера гасіння. Від водозабірних споруджень вода по трьох нитках водоводу D=1400-1600 мм подається на очисні споруди, де вона очищується до необхідного рівня у відповідності ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Після очищення вода надходить у резервуари чистої води і насосами насосної станції другого підйому подається у водовід для подальшої реалізації споживачам. Насосною станцією третього підйому вода подається м. Дніпро і населеним пунктам Дніпровського району.

Організаційна структура підприємства складається з 51 структурного підрозділу.

Середньооблікова чисельність працівників за 2024 рік відповідно до звіту 1093 штатних одиниці.

Згідно Статуту, управління підприємством здійснює керівник – генеральний директор, якому підпорядковані заступники генерального директора за напрямками, головні спеціалісти, служба охорони праці, служба управління персоналом, уповноважений з антикорупційної діяльності, провідний фахівець з публічних закупівель та інші.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності підприємства, крім тих, котрі віднесені Статутом і законодавством до компетенції власника майна – Дніпропетровської обласної ради.

2. Результати діяльності

Плановий обсяг виробництва питної води та транспортування і очищення стічних вод формується згідно з укладеними договорами та нормативами споживання питної води.

Реалізація послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за 2023-2024 роки по КП ДОР «Аульський водовід» наведена в наступній таблиці (в тис м³):

споживачі	2023 рік	2024 рік
Централізоване водопостачання	54033,00	62498,76
Оптові споживачі	37175,14	44823,66
в т.ч. КП ДМР «Дніпроводоканал»	34540,69	41823,41
КП Верхньодніпровське ВУВКГ ДОР	1894,80	1879,54
інші оптові споживачі	739,65	1120,72
Населення	10375,91	10614,47
Бюджетні організації	360,08	387,41
Інші споживачі	6121,87	6673,22
Централізоване водовідведення	12777,69	12879,38
Населення	7483,22	7428,55
Бюджетні організації	326,49	350,74
Інші споживачі	4967,98	5100,09

За звітний період 2024 року фактичні обсяги реалізації питної води збільшились у порівнянні з минулим 2023 роком на **8 465,77** тис м³ або на **15,7 %**, в тому числі: за рахунок збільшення обсягів реалізації питної води КП «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради на **7 282,72** тис м³ та іншим споживачам.

Обсяги транспортування, прийому та очищення стічних вод збільшено за звітний період 2024 року у порівнянні з минулим 2023 роком на **101,69** тис м³ по всіх категоріях споживачів, крім населення.

Основні показники результатів фінансової діяльності підприємства за 2023 – 2024 роки наведено в наступній таблиці:

тис грн без ПДВ			
№	показники	2023 рік	2024 рік
1	Доходи від реалізації послуг, всього	616656	868761
	з них: централізоване водопостачання	440898	669435
	централізоване водовідведення	136041	155457
	абонентське обслуговування (водопостачання)	25241	26680
	абонентське обслуговування (водовідведення)	9122	9888
	інші види діяльності	5354	7301
2	Інші операційні доходи	101638	61683
3	Собівартість реалізованої продукції, всього	922062	1185347
	з них: централізоване водопостачання	679157	886032
	централізоване водовідведення	206781	260241
	абонентське обслуговування (водопостачання)	24913	26639
	абонентське обслуговування (водовідведення)	9214	9853
	інші види діяльності	1997	2582
4	Інші операційні витрати, всього	73452	59642

5	Фінансовий результат від реалізації продукції	-305406	-316586
	в т.ч.: централізоване водопостачання	-238259	-216597
	централізоване водовідведення	-70740	-104784
	абонентське обслуговування (водопостачання)	328	41
	абонентське обслуговування (водовідведення)	-92	35
	інші види діяльності	3357	4719
6	Фінансовий результат від іншої операційної діяльності	28186	2041
7	Фінансовий результат від операційної діяльності	-277220	-314545

Основною причиною збиткової діяльності підприємства від реалізації послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є прийняття НКРЕКП економічно необґрунтованих тарифів та невідшкодування діючими тарифами у 2024 році фактичних витрат підприємства, внаслідок значного зростання в період дії військового стану цін/тарифів на основні складові собівартості послуг, а саме: електроенергію, реагенти, паливно-мастильні матеріали та послуги сторонніх організацій.

3. Тарифна політика на підприємстві

Діяльність КП ДОР «Аульський водовід», як ліцензіата з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, регулюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

НКРЕКП, як Регулятор, встановлює тарифи на централізоване водопостачання та централізованого водовідведення на підставі розрахунків економічно обґрунтованих витрат, які подаються підприємством своєчасно та в повному обсязі відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 (зі змінами).

Згідно постанови НКРЕКП від 28.05.2024р. № 1002 підприємству встановлено тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 01.06.2024 року для всіх споживачів, крім населення, які продовжують бути економічно необґрунтованими у 2024 році. До 1 червня 2024 року діяли тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, встановлені постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2847.

найменування категорії споживачів	грн з ПДВ за 1 м ³					
	Тарифи з 01.01.2022, постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2847			Тарифи з 01.06.2024, постанова НКРЕКП від 28.05.2024 №1002		
	Централізоване водопостачання	Централізоване водовідведення	Всього	Централізоване водопостачання	Централізоване водовідведення	Всього
Оптові споживачі - ліцензіати	8,148	8,964	17,112	14,064	16,08	30,144
Інші споживачі (крім населення)	13,416	12,696	26,112	22,572	20,34	42,912
населення	13,416	12,696	26,112	13,416	12,696	26,112

4. Екологічні аспекти

Для очищення води, забраної із поверхневого водозабору, КП ДОР «Аульський водовід» має комплекс очисних споруд, до складу яких входять: - реагентне господарство; - блок фільтрів та відстійників; - хлораторна.

Підготовка питної води КП ДОР «Аульський водовід» здійснювалася на очисних спорудах, згідно ТР 36.0-34621490-001:2019 «Технологічного регламенту по підготовці

питної води комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» та висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи № 12.2-18-2/27534 від 16.12.2019 р.

Робота системи водопостачання м. Кам'янське здійснюється на підставі ТР 36.0-33855098-001:2021 «Технологічний регламент системи водопостачання КП «Кам'янський водоканал» ДОР» та висновку санітарно-епідемічної експертизи № 12.2-18-2/8500 від 13.05.2021р.

Виробничий цикл підготовки питної води включає предхлорування на 1-му підйомі, первинне хлорування, коагулювання, освітлення у відстійниках, фільтрування на швидких безнапірних фільтрах та вторинне хлорування на 2-му підйомі. Дохлорування питної води рідким хлором здійснюється на насосній станції 3-го підйому.

Лабораторно-виробничий контроль якості води проводиться хіміко-бактеріологічною лабораторією по контролю води КП ДОР «Аульський водовід» (свідоцтво № ПЧ 07-0/2482-2024, що засвідчує технічну компетентність, видане 25 квітня 2024р, чинного до 25 квітня 2027 р.) та лабораторією з контролю якості питної води та стічних вод Кам'янського ВКГ (свідоцтво № ПЧ 06-2/966-2022, що засвідчує технічну компетентність, видане 13 червня 2022 р, чинного до 13 червня 2025 р.) згідно робочих програм лабораторно – виробничого контролю.

На КП ДОР «Аульський водовід» щорічно розробляються та виконуються плани проведення санітарно-профілактичних робіт на магістральних водоводах, на розподільчій мережі селища Аули, селища Кринички та м. Кам'янське, в цеху очисних споруд по підготовці питної води, на майданчиках №2 та №3 водопровідних насосних станцій м. Кам'янське, що містять заходи організаційні, санітарно-гігієнічні та з поліпшення технічного стану.

Також були розроблені плани заходів, що забезпечують роботу підприємства у разі аварійного забруднення водного об'єкту.

У відповідності з планами-графіками виконувались санітарно-профілактичні заходи:

- чистка, промивка, дезінфекція технологічних споруд, включаючи відстійники, фільтри, РЧВ на очисних спорудах;
- чистка, промивка, дезінфекція резервуарів чистої води на насосній станції 3-го підйому, на майданчику №3 м. Кам'янське;
- промивка та дезінфекція магістральних водопроводів;
- промивка та дезінфекція водопроводів розподільчої мережі селище Аули;
- промивка водопровідної мережі м. Кам'янське;
- промивка тупикових точок водопровідної мережі м. Кам'янське.

Для поліпшення якості та надійності водопостачання за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету протягом 2024 року підприємством було виконано поточний ремонт трубопроводів водопостачання в селищах Карнаухівка та Кринички.

За 2024 рік згідно звітності за формою №6-НКРЕКП обсяг води 1 підйому склав – **83 741,61** тис м³. Витрати води на технологічні потреби при її виробництві складають – **5 270,02** тис м³, втрати води при транспортуванні – **15 746,54** тис м³, що фактично складає **18,85** % від обсягу піднятої води.

КП ДОР «Аульський водовід» збирає, транспортує та очищує стічні води, які надходять від споживачів на очисні споруди Кам'янського ВКГ КП ДОР «Аульський водовід».

За 2024 рік підприємством нараховано екологічного податку за забруднення навколишнього середовища в сумі **5 378** тис. грн.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Станом на 31 грудня 2024 року:

облікова чисельність працівників підприємства складає - 1 142 чол. (в т.ч. жінок - 560)
в тому числі: інженерно-технічних працівників - 265 чол. (в т.ч. жінок - 139)
робітників - 877 чол. (в т.ч. жінок - 421).
Чисельність працюючих з неповним робочим часом - 5 чол. (в т.ч. жінок - 3)
Чисельність працюючих за внутрішнім суміщенням – 5 чол.
Процент плинності кадрів за 2024 рік складає по підприємству - 7%.
Фонд оплати праці за звітний період 2024 року склав 272 586,4 тис. грн.

№	Показники	одиниці	2024 рік
1	Фонд основної заробітної плати	т. грн.	178 331,0
2	Фонд додаткової заробітної плати	т. грн.	92 817,3
3	Інші виплати	т. грн.	1 438,1
4	Середня заробітна плата 1 працівника в розрахунку на середньооблікову чисельність штатних працівників	грн.	20783
5	Зростання заробітної плати до попереднього	%	114,9

З метою посилення матеріальної зацікавленості у досягненні кінцевих результатів праці працівникам підприємства нараховано за звітний період:

- доплат та надбавок до тарифних ставок та окладів – 44608,0 т.грн.,
- винагород, що носять систематичний характер – 29475,3 т.грн.
- заохочувальних та компенсаційних виплат – 1438,1 т.грн.

Станом на 01.01.2025 року згідно статистичної звітності (звіт з праці за формою 1-ПВ (місячна)) заборгованість з виплати заробітної плати працівникам КП ДОР «Аульський водовід» відсутня.

У 2024 році виконані заплановані комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму та професійних захворювань.

На охорону праці у 2024 році витрачено 2976,5 тис. грн., в т.ч. на комплексні заходи – 2887,7 тис. грн., при плані – 1362,42 тис. грн.

На спільних засіданнях профкому та адміністрації розглядаються питання зниження захворюваності, поліпшення санітарно-побутових умов працівників.

У 2024 році не допущено нещасних випадків на виробництві, дорожньо-транспортних пригод і не зареєстровано пожеж.

Постійно-діючою комісією з охорони праці здійснюється поточний контроль за станом охорони праці.

Проводяться навчально-тренувальні заняття з виконання газонебезпечних робіт, робіт в електроустановках і на хлораторних підприємства.

Всі приписи і розпорядження вищих контролюючих органів виконуються в зазначені терміни.

6. Ризики

Галузь водопостачання та водовідведення забезпечує санітарну та епідеміологічну безпеку громадян нашої країни, та з початком агресії Росії проти України знаходиться у вкрай тяжкому фінансово-економічному стані. Зменшення реалізації послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, значне зростання цін на основні складові собівартості послуг та не проведення протягом двох років коригування та встановлення економічно обґрунтованих тарифів призвели до отримання збитків від виробничо-господарської діяльності

Тому, істотними передбачуваними факторами ризику, які впливають на результати діяльності підприємства є наступні.

6.1. Не відшкодування діючими тарифами фактичних витрат підприємства

З початком військової агресії з боку російської федерації проти України, Кабінетом Міністрів України було прийнято мораторій на перегляд та підвищення тарифів на комунальні послуги постановою від 29.04.2022 № 502 «Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану». Уряд рекомендував органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи для населення на такі комунальні послуги як – постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, впродовж дії воєнного стану в Україні.

З 2022 року НКРЕКП не переглядало та не встановлювало економічно обґрунтовані тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Згідно постанови НКРЕКП від 28.05.2024р. № 1002 підприємству встановлено тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з 01.06.2024 року для всіх споживачів, крім населення, які продовжують бути економічно необґрунтованими у 2024 році. Діючі тарифи КП ДОР «Аульський водовід» не відшкодовують фактичні витрати підприємства за 2024 рік: по централізованому водопостачанню на – 25 %, по централізованому водовідведенню на 40 %.

Ситуація, яка склалася в Україні після початку військового стану, значно вплинула та ускладнила стабільну роботу підприємства, а саме:

- зросли ціни/тарифи на основні складові собівартості послуг, зокрема такі статті витрат, як електроенергія, реагенти, матеріали для проведення аварійно-відновлювальних робіт, паливно-мастильні матеріали, послуги сторонніх організацій тощо;
- втрачено основний постачальник реагентів, який знаходився на окупованій території (м. Пологи, Запорізької області);
- збільшилась нехватка фінансових обігових коштів для розрахунків по зобов'язаннях;
- продовжується практика нарахування штрафних санкцій та пені за несвоєчасні розрахунки з бюджетом;
- відсутнє джерело фінансування для погашення штрафних санкцій та пені;
- додаткові витрати на виконання мобілізаційних завдань, які не передбачені діючими тарифами;
- дефіцит кадрового складу професійних робітників у зв'язку із військовою агресією та призовом до лав української армії.

Вищезазначені фактори, які незалежні від прийняття управлінських рішень керівництвом підприємств водопровідної галузі та заборона на підвищення тарифів, вплинули на збитковий результат виробничо-господарської діяльності не тільки нашого підприємства, а й усіх підприємств водопровідної галузі нашої країни.

6.2 Зростання дебіторської заборгованості споживачів за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

За 2024 рік дебіторська заборгованість споживачів збільшилась на **65,195** млн. грн. Станом на 01.01.2025 року загальна заборгованість споживачів склала **428,602** млн. грн.

Відсоток оплати споживачів за послуги у 2024 році складає **93** %. Внаслідок цього обмеженість фінансових обігових коштів не дає можливості своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за електроенергію, реагенти та матеріали для проведення планово-попереджувальних ремонтів по оновленню зношених практично до 90% основних засобів.

Одним із ризиків, який впливає на зниження доходів підприємства є низький рівень свідомості окремих споживачів послуг, що проявляється у безвідповідальному відношенні до водоспоживання, а саме:

- несанкціоноване приєднання до мереж водопостачання та водовідведення, які перебувають на балансі підприємства;

-невчасне та не в повній мірі повідомлення про зміни фактичної кількості проживаючих, рівня благоустрою тощо;

-несвоєчасна та не повна оплата за отримані поточні послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

- непогашення заборгованості за послуги минулих періодів та не бажання підписання договорів реструктуризації заборгованості.

Своєчасна та в повному обсязі оплата за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення має вирішальне значення для забезпечення стабільної роботи підприємства та утримання показників якості наданих послуг на належному рівні. З цією метою працівники абонентної служби та служби збуту проводять роз'яснювальну роботу, вручають попередження про наявність боргу та приписи за місцем проживання абонентів - боржників.

Непогашення в повному обсязі дебіторської заборгованості споживачами є одним із ризиків стабільної діяльності підприємства. Від рівня розрахунків за послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення напряму залежить технічний та фінансово-економічний стан підприємства.

6.3 Зростання кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та податки

Встановлення економічно необґрунтованих тарифів для підприємств водопровідної галузі тягне за собою неможливість розраховуватись з постачальниками енергоносіїв, реагентів та за зобов'язаннями до бюджету, що призводить до накопичення кредиторської заборгованості і, як слідство, штрафних санкцій та пені.

Крім, цього, несвоєчасні розрахунки споживачів послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ставлять підприємство в скрутне становище, яке призводить до збільшення кредиторської заборгованості за спожиті електроенергію, матеріали, реагенти для очищення питної води та ускладнює розрахунки з бюджетом і постачальниками послуг сторонніх організацій.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість підприємства складає **245 562,2** тис. грн та зменшилась у порівнянні з початком року на **47 784,8** тис. грн, в тому числі за видами:

показники	01.01.2024	01.01.2025	+/-
Загальний борг підприємства	293347	245562,2	-47784,8
електроенергія	109562	80460,6	-29101,4
податки	22694	5200,8	-17493,2
реагенти	1294	0	-1294,0
інше	159 797	159 900,8	+103,8

З даних таблиці видно, що у 2024 році кредиторська заборгованість в цілому по підприємству зменшилась на 16,3 %: за електроенергію на **29,101** млн грн, з податків до бюджету на **17,493** млн грн.

7. Ліквідність та зобов'язання

Термін «ліквідність» позначає швидкість, з якою актив може бути конвертований в гроші без відчутної втрати вартості. Підприємство з більш ліквідними активами зможе більш легко відповісти за своїми терміновими зобов'язаннями, ніж підприємство з меншою часткою ліквідних активів.

За 2024 рік показники ліквідності КП ДОР «Аульський водовід» відповідно до балансу мають наступні значення, які наведені в таблиці.

Назва показника	Розрахунок показника, тис. грн.		Значення показника		Нормативне значення
	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду	на початок звітної періоду	на кінець звітної періоду	
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\frac{52671}{499324}$	$\frac{150816}{501355}$	0,105	0,301	> 0,1-0,2
2. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	$\frac{561776}{499324}$	$\frac{751129}{501355}$	1,125	1,498	> 1-3
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності	$\frac{(561776 - 30925)}{499324}$	$\frac{(751129 - 49826)}{501355}$	1,063	1,399	0,6 – 0,8

Інтерпретація отриманих показників.

1. **Коефіцієнт абсолютної ліквідності** показує співвідношення найбільш ліквідної частини активів і поточних (короткострокових) зобов'язань. До найбільш ліквідної частини активів належать грошові кошти та їх еквіваленти.

Показник демонструє частку поточних зобов'язань підприємства, яка може бути погашена негайно. Грошова платоспроможність підприємства станом на 31.12.2024 року становить **0,301** та збільшена у порівнянні з початком звітної періоду на **0,196**, що є позитивним в діяльності підприємства.

Нормативним вважається значення від **0,1** до **0,2**. Більш низький показник вказує на те, що підприємство не зможе вчасно погасити борги у випадку, якщо термін платежів настане незабаром.

2. **Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)** показує співвідношення оборотних активів до поточних зобов'язань. Показник поточної ліквідності – це індикатор здатності підприємства відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів.

Нормативне значення коефіцієнту в рамках від **1** до **3**.

На кінець звітної періоду коефіцієнт покриття підприємства становить **1,498**, що на **0,373** більше у порівнянні з початком звітної періоду. Збільшення показника поточної ліквідності (покриття) свідчить, про зростання платоспроможності підприємства.

3. **Коефіцієнт швидкої ліквідності** показує наскільки найбільш термінові зобов'язання покриті ліквідними активами. На кінець звітної періоду коефіцієнт становить **1,399**, що на **0,336** більше у порівнянні з початком звітної періоду.

Нормативне значення **0,6-0,8**.

Фактичний показник більше межі верхньої границі нормативного значення та свідчить про платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами.

В цілому невідповідність показників ліквідності нормативним значенням можна пов'язати з нестабільною економічною ситуацією в країні протягом останніх років та в період військового стану, недосконалою тарифною та податковою політикою державних органів, яка загнала підприємства водопровідної галузі в глухий кут та іншими факторами.

8. Дослідження та інновації

За звітний 2024 рік підприємством спожито 79 733 863 кВт*год, в тому числі: 60 495 017 кВт*год – електроенергії 1 класу напруги та 19 238 846 кВт*год 2 класу напруги.

На підприємстві завдяки правильно складеним графікам ведення технологічного режиму очищення води та промивки фільтрів в цеху очисних споруд та втілення заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, зменшено фактичну питому норму витрат електроенергії на виробництво питної води та прийом, транспортування та очищення

стічних вод. Фактична питома норма витрат електричної енергії склала 803,627 кВт*год./тис.м³, при затвердженій нормі 948,994 кВт*год. на 1000 м³. Даний показник нижче на 25,291кВт*год./тис. м³ або на 3,05% від факту минулого року.

Для забезпечення сталого функціонування електрообладнання в 2024 році були виконані профілактичні випробування електроустаткування, поточні ремонти комутаційного обладнання 150 кВ загальною кількістю 4 одиниці. Виконані поточний ремонт КРУН-6кВ та обслуговування силового трансформатора 150кВ.

За результатами виробничої діяльності підприємства у 2024 році та з урахуванням фактичної питомої ваги електроенергії в собівартості послуг централізованого водопостачання на рівні 45,8 % та в собівартості послуг централізованого водовідведення на рівні 48,4 %, аналіз споживання електроенергії дозволяє дійти висновку, що резервом зниження собівартості надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є подальше зменшення обсягів використання електроенергії та впровадження енергозберігаючих заходів.

У 2024 році на підприємстві було проведено наступні інноваційні заходи:

- На насосній станції 1-го підйому виконана заміна масляних вимикачів 6кВ, заміна контрольних кабелів з встановленням сучасного мікропроцесорного захисту РС83-AB2 в комірках КРП-6кВ синхронного електродвигуна №4 потужністю 5000 кВт, синхронного електродвигуна №5 потужністю 5000 кВт, синхронного електродвигуна №6 потужністю 5000 кВт, ТП «Хлораторна», заміна кабелів збудження на СД-1, СД-3. На підстанції 35/6 кВ насосної станції 1-го підйому була виконана заміна однофазних трансформаторів напруги ТН-1 та ремонт однофазних трансформаторів напруги ТН-2. Також були виконані поточні ремонти комутаційного обладнання 35 кВ загальною кількістю 4 од., відновлення лакофарбового покриття силових трансформаторів 35кВ Т-1, Т-2, наладка релейного захисту, комутаційного обладнання 6 кВ – 6 од., тиристорних збуджувачів 3 од.

- На насосній станції 2-го підйому розроблена, змонтована та введена в експлуатацію схема резервного живлення власних потреб насосної станції та допоміжних споруд і підрозділів підприємства від дизель-генератора. Були виконані поточні ремонти силових трансформаторів 6/0,4 кВ в кількості 2 шт., тиристорних збуджувачів 2 одиниці, дренажних насосів – 4 одиниці, розподільчих та освітлювальних мереж з заміною ламп освітлення на енергозберігаючі.

- На очисних спорудах згідно графіка ППР поточні ремонти електричного обладнання виконані у повному обсязі. Виконано монтаж та наладка схеми автоматичного керування КНС-1 селище Кринички. Введено в експлуатацію чотири нових засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) на підприємстві та прийнято в експлуатацію чотири абонентських ЗВТ.

- На насосній станції 3-го підйому виконано монтаж та наладка ланцюгів керування засувкою СД №5, монтаж і налагоджування кіл контролю роботи джерела резервного живлення 0,4 кВ власних потреб насосної станції, монтаж контрольних кабелів. В продовж року були виконані: поточний ремонт комутаційних апаратів 35 кВ – 2 одиниці, технічне обслуговування силових трансформаторів 2 одиниці, ремонт масляних вимикачів 6 кВ – 5 одиниці, тиристорних збуджувачів 5 одиниці.

Починаючи з 2015 року КП ДОР «Аульський водовід» кожного року розробляє Інвестиційну програму, заходи якої спрямовані на модернізацію, реконструкцію водопровідних мереж та обладнання, заміну фізично зношеного та морально застарілого устаткування, придбання спеціалізованої техніки для ліквідації аварійних ситуацій на мережах тощо.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми підприємства є амортизаційні відрахування у складі встановленої структури тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Інвестиційна програма КП ДОР «Аульський водовід» на 2024 рік погоджена рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.12.2023 року № 333-18/VIII та схвалена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. У зв'язку з виникненням нагальної потреби у заміні аварійної запірної

арматури Ду 600-1200 на очисних спорудах та насосних станціях КП ДОР «Аульський водовід» та здійснення закупівель даного обладнання, були внесені зміни до інвестиційної програми. Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21.06.2024 року № 397-20/VIII була погоджена інвестиційна програма КП ДОР «Аульський водовід» зі змінами. Постановою № 1354 від 24.07.2024 року Інвестиційна програма підприємства на 2024 рік схвалена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Загальна сума програми складає 35 432,84 тис. грн, у т. ч. заходи з водопостачання 26 577,23 тис. грн, заходи з водовідведення 8 855,61 тис. грн. Плановий період виконання програми – з 01 січня по 31 грудня 2024 року.

Протягом року виконано наступні заходи:

1. Придбання аварійної машини с комплектуючими для впровадження ліцензійної діяльності КП ДОР «Аульський водовід»:

- аварійна ремонтна майстерня на базі IVECO DAILY 60C16 на суму 2 490,00 тис. грн без ПДВ.

2. Придбання автобуса для впровадження ліцензійної діяльності на суму 3 125,00 тис. грн без ПДВ.

Таким чином станом на 31.12.2024 року виконано заходів інвестиційної програми 2024 року на загальну суму **5 615,00** тис. грн без ПДВ, що складає **15,85** %.

Згідно постанови НКРЕКП про продовження терміну виконання інвестиційних програм 2023 року до 31 грудня 2024 року, впродовж 2024 року виконувалися заходи інвестиційної програми підприємства 2023 року.

Інвестиційна програма КП ДОР «Аульський водовід» на 2023 рік погоджена рішенням Дніпропетровської обласної ради № 266-15/VIII від 03.02.2023 року та схвалена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Загальна сума програми складає 23 388,43 тис. грн, у т. ч. заходи з водопостачання 18 215,23 тис. грн, заходи з водовідведення 5 173,20 тис. грн. Джерело фінансування програми – амортизаційні відрахування. Плановий період виконання програми – з 01 січня по 31 грудня 2023 року (згідно постанови НКРЕКП № 2287 від 05.12.2023 р. про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10.05.2022 № 466 термін виконання інвестиційних програм 2023 року продовжено до 31 грудня 2024 року).

Протягом 2023 року виконано наступні заходи на загальну суму 6 847,64 тис. грн без ПДВ.

Протягом 2024 року в рамках інвестиційної програми 2023 року виконано заходів на загальну суму 7 309,89 тис. грн без ПДВ :

1. Реконструкція трубопроводу Ду100 розподільчих мереж смт Аули, вул. Івана Сірка. Придбано комплектуючі та запірні арматури для з'єднання трубопроводу на суму 127,05 тис. грн без ПДВ.

2. Придбання комплексної каналізаційної станції для перекачки стічних вод у смт Кринички. Каналізаційну станцію доставлено на адресу підприємства, готуються заходи щодо встановлення станції. Остаточна вартість станції склала 737,10 тис. грн без ПДВ.

3. Реконструкція трубопроводу Ду100 розподільчих мереж смт Аули, вул. Івана Сірка. Придбано комплектуючі та запірні арматури для з'єднання трубопроводу на суму 192,72 тис. грн без ПДВ.

4. Придбання сучасної комп'ютерної техніки для впровадження ліцензійної діяльності на загальну суму 194,69 тис. грн без ПДВ:

- багатофункціональний пристрій Canon i-stnsys LPB-6030B - 7 од. на загальну суму 43,14 тис. грн без ПДВ;

- багатофункціональний пристрій Canon i-stnsys MF3010 - 5 од. на загальну суму 44,60 тис. грн без ПДВ;
- багатофункціональний пристрій Canon MF564DW Wi-Fi - 1 од. на суму 14,93 тис. грн без ПДВ;
- багатофункціональний пристрій Epson L15150 A3 - 1 од. на суму 48,15 тис. грн без ПДВ;
- монітор Samsung 24'' Odyssey G3 - 3 од. на суму 18,75 тис. грн без ПДВ;
- системний блок - 1 од. на суму 25,12 тис. грн без ПДВ.

5. Придбання аварійного автомобіля для впровадження ліцензійної діяльності:

- аварійна ремонтна майстерня ТК-IV-APM на шасі IVECO EURO CARGO 4x4 вартістю 3 900,00 тис. грн без ПДВ.

6. Придбання мікроавтобуса для впровадження ліцензійної діяльності:

- мікроавтобус на базі Renault Master L3112 вартістю 2158,33 тис. грн. без ПДВ.

Таким чином станом на 31.12.2024 року виконано заходів інвестиційної програми 2023 року на загальну суму **14 157,53** тис. грн без ПДВ, що складає **60,53** %.

Основними причинами невиконання планових заходів інвестиційної програми підприємства є:

- невідшкодування діючими тарифами фактичних витрат підприємства та отримання збитків від реалізації послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які за 2024 рік склали **321 381** тис. грн.;

- дефіцит обігових коштів із-за значного зростання цін/тарифів на основні складові собівартості послуг у порівнянні з включеними в структуру тарифів, а саме: електричну електроенергію (1 класу напруги на 42,8 %, 2 класу напруги на 35,4%), матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт, тощо;

- відсутність 100% розрахунків споживачів за послуги, які надає КП ДОР «Аульський водовід», відсоток оплати за 2024 рік склав **93**%.

Незважаючи на складне фінансове становище на підприємстві, згідно постанови НКРЕКП про продовження терміну виконання інвестиційних програм 2023 року до 31 грудня 2024 року, керівництво КП ДОР «Аульський водовід» доклало максимум зусиль для виконання запланованих заходів програми протягом поточного року.

9. Фінансові інвестиції

Сьогодні українська водопровідна галузь працює на межі виживання. Застаріле, енергозатратне, на 100% зношене обладнання та мережі потребують термінової заміни, модернізації та реконструкції. Модернізація та ефективність роботи підприємств галузі залежить від фінансування.

Модернізація та реконструкція водоканалів галузі повинно розглядатися в установленому порядку місцевими органами влади за рахунок коштів місцевого бюджету.

Аналіз практики модернізації водоканалів інших країн показує, що вона проводиться в основному за рахунок державних коштів та не є тягарем, який лягає на плечі населення через збільшення тарифів.

З виробничих об'єктів водопровідної галузі України відновлення потребує як обладнання, так і мережі водопостачання та водовідведення, від стану яких суттєво залежать втрати водних ресурсів, якість надання послуг та стан довкілля. Але вартість відновлення основних засобів є настільки високою, що лише за рахунок амортизації (складової тарифів) здійснити його неможливо, бо тривалість відновлення за даними НКРЕКП перевищила б сотні років.

КП ДОР «Аульський водовід» за рішеннями Дніпропетровської обласної ради в 2024 році отримало кошти на поповнення статутного капіталу, які спрямовані, як на погашення заборгованості за електричну енергію за минулі та поточний роки, сплату податків,

ремонтні роботи вкрай зношених до 90% основних засобів, модернізацію та реконструкцію обладнання, реалізацію проектів, які пройшли експертизу та отримали експертний висновок.

На законодавчому рівні необхідно внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо зобов'язання органів місцевого самоврядування, розглядати питання надання фінансової підтримки для підприємств водопровідної галузі в першочергову порядку при розподілі бюджетних асигнувань.

Відсутність фінансування розвитку водопровідної галузі з боку держави в поєднанні з незадовільним фінансовим станом самих водоканалів не дозволяє вирішити накопичені роками проблемні питання, які через декілька років можуть стати незворотними.

10. Перспективи розвитку

Протягом 2024 року було укладено договори та виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації на загальну суму **1 381,77 тис. грн з ПДВ**, а саме:

№ з/п	Найменування проекту	Вартість робіт з розробки ПКД грн з ПДВ
1	Реконструкція системи водопостачання с. Пушкарівка з підключення до водогону "Аули-Верхньодніпровськ" Кам'янський район, Дніпропетровської області	1 365 955,69
2	Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ водопровідної насосної станції по вул. 9 Травня, 11 від підстанції "ДГ-1" до ТП-128А, Дніпропетровська обл., Кам'янський район, м. Кам'янське, вул. 9 Травня, 11"	15 816,26

Також у 2024 році продовжилися роботи по розробці проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації вул. Дорожня 58 (роботи з розробки ПКД розпочалися у 2022 році, за рахунок бюджетних коштів). На теперішній час виконано обстеження та оцінка технічного стану будівель і споруд, розроблено техніко економічне обґрунтування, завершено стадія Проект (П), розроблено та затверджено проект оцінки впливу на довкілля. Готується документація на проходження експертизи.

Реалізація вищезазначених проектів дозволить скоротити кількість споживання енергоресурсів та витрат на їх придбання, зменшити втрати питної води в мережах при її транспортуванні, покращити водопостачання споживачів Дніпропетровської області.

В.о. генерального директора



Сергій ДОНЧЕНКО